


・ アルミゼロチャン

(D60)正面発光




edt SIGN



塗装：日塗工色品番でご指示ください。

最小文字高	150mm以上～	<p>文字高 最細文字太さ</p>
最細文字太さ (文字内の細い部分幅)	20mm以上～	
カッティングシート	ダイナカル・3M(Jシリーズ)	
LEDモジュール	12V(白、電球色、RGB)	
設置可能場所	屋内・屋外	




※極端な明朝体や鋭角は、制作ができない場合がございますので事前にご相談ください。


*商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

・ アルミゼロチャン


(D35)正面発光



edc SIGN



塗装：日塗工色品番でご指示ください。



最小文字高	100mm以上～	
最細文字太さ (文字内の細い部分幅)	18mm以上～	
カットニングシート	ダイナカル・3M (Jシリーズ)	
LEDモジュール	12V(白、電球色、RGB)	
設置可能場所	屋内	

※極端な明朝体や鋭角は、制作ができない場合がございますので事前にご相談ください。


*商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

・ アルミゼロチャン

(D60)両面発光




edc SIGN



塗装：日塗工色品番でご指示ください。

最小文字高	150mm以上～	
最細文字太さ (文字内の細い部分幅)	20mm以上～	
カットイングシート	ダイナカル・3 M (Jシリーズ)	
LEDモジュール	12V(白、電球色、RGB)	
設置可能場所	屋内	



※極端な明朝体や鋭角は、制作ができない場合がございますので事前にご相談ください。

*商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。